

Einrichtung und Konfiguration des KMS-Webshops

0. Kopieren der Dateien

Voraussetzung: KMS 4.2 und WAWI 3.0 müssen installiert sein.

Falls der Makro KMSFAKTU nicht bereits den Versionsstand 2.7 hat, muß er durch den neuen Stand von der KMS-Webshop-Diskette ersetzt werden (wobei natürlich die bisherigen Einstellungen in den Zuweisungsbefehlen am Makroanfang beibehalten werden sollten).

Bitte kopieren Sie anschließend die Dateien des Verzeichnisses WEBSHOP in folgende Verzeichnisse der Festplatte:

In das lokale Webshop-Verzeichnis:

```
BESTELL.HTM
FORMMAIL.PHP
HELP.HTM
INDEX.HTM
INDEXJS.HTM
KORB.HTM
KORB0.HTM
STYLES.CSS
WELCOME.HTM
```

In das KT-Programmverzeichnis (KTP):

```
WEBRECH.MSK
WEBSHOP
WEBSHOP.MNU
WEBUML.MAK
```

In das KMS-Programmverzeichnis (KMSMnuPfad):

```
KMSFAKTU.INI (falls bereits vorhanden, den Inhalt der neuen Datei
               als erste Zeile in die vorhandene Datei integrieren)
WEBNAVI.LST
WEBMAIN.LST
```

1. Einrichtung, Auswahl und Zuordnung der Artikel zu Warengruppen

- a) Lage des (lokalen) Webshop-Verzeichnisses in die Datei WEBSHOP, Variable 'WebShopPfad', eintragen
- b) Spezielle Selektionen: über "Adreßauszug erstellen" die gewünschte Vorauswahl treffen, dann mit "MA WEBSHOP" die akt. Artikeldatenbank in den Webshop umwandeln
- c) Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen in die Datei WEBSHOP, Variable 'WebWGListe', eintragen

2. Webshop bei Provider einrichten

- a) falls kein PHP4 verfügbar, in Datei BESTELL.HTM im lokalen Webshop-Verzeichnis die Angabe "action='formmail.php'" ersetzen durch "action='http://www.komforttext.de/shop/formmail.php'"
- b) in Datei BESTELL.HTM die Angaben für "MailToAddress", "MailToName" und "MailFromAddress" (und ggf. auch "MailSubject") an die Daten des Webshop-Betreibers anpassen

- c) in Datei WELCOME.HTM die Daten des Webshop-Betreibers eintragen
- d) in Vorlage WEBNAVI.LST im KMSMnuPfad die Überschrift an die Daten des Webshop-Betreibers anpassen
- e) Webshopinhalt über "MA WEBSHOP" erzeugen lassen
- f) Inhalt des lokalen Webshop-Verzeichnisses per FTP in ein Verzeichnis (z.B. "/shop") auf dem Webserver hochkopieren und auf der Homepage einen Link einrichten auf: "/shop/index.htm"

3. Verarbeitung eingehender Bestellungen konfigurieren

a) Automatisches Prüfen / Erfassen neuer Adressen:

- in Datei WEBSHOP die Variable 'WebMisch' an den eigenen Adreßaufbau anpassen
- Spaltenbereich, der zum Adreßabgleich verglichen werden soll, in die Variable 'WebCompare' (Datei WEBSHOP) eintragen
- den Namen der Adreßdatei in der Datei WEBSHOP in die Zeile mit KMS1SUCH eintragen

b) Automatisches Fakturieren der eingegangenen Bestellungen:

- Rechnungsvorlage WEBRECH.MSK für Web-Bestellungen geeignet anpassen und ins KT-Programmverzeichnis legen (das Füllen des Platzhalters #AufDat# und das Einmischen der Adreßdaten erledigt der Makro WEBSHOP automatisch)
- KMSFAKTU.INI für Web-Bestellungen anpassen (siehe Beispiel in KTP)
- KMS-User, dem die automat. erzeugten Rechnungen in die WV gelegt werden sollen, in der Datei WEBSHOP in die Zeile mit KMSDOKKWV eintragen
- falls automatisches Verbuchen gewünscht, in der Datei WEBSHOP nach der Zeile "MA kmsfaktu ArtListe" die Zeile "MA kmsfaktu Buchen" einfügen
- in MAILROUT.LST eintragen: + 1-. Subj:*KMS-Webshop-Bestellung
 => MA webshop faktu

4. Optische Veränderungsmöglichkeiten beim Webshop

- a) Begrüßungsframe WELCOME.HTM darf frei umgestaltet werden
- b) Zusätzliche (statische) Infoseiten können erstellt und in den Navigationsframe eingebunden werden (dazu Datei WEBNAVI.LST im KMSMnuPfad anpassen)
- c) Firmen-Logos können über "" eingefügt werden
- d) im Prinzip dürfen auch die Warengruppen-Frames (Vorlage WEBMAIN.LST im KMSMnuPfad), der Warenkorb KORB.HTM/KORB0.HTM und das Bestellformular BESTELL.HTM bearbeitet werden, solange dabei die JavaScript- und "input"-Elemente nicht verändert werden; in der Praxis können jedoch bereits viele Anpassungen von Farben, Schriften usw. durch Bearbeiten der Datei STYLES.CSS erfolgen, was hinsichtlich der Update-Fähigkeit des Webshops zu empfehlen ist
- e) STYLES.CSS ermöglicht zentrale Veränderung der benutzten Farben, Schrifttypen und Schriftgrößen des Webshops:

Bsp.: Hintergrundfarbe des Navigationsframe auf Gelb

```
body.navi {background:yellow;}
```

analog bei Warengruppen-Frame über "body.main", bei Warenkorb über "body.korb" und bei Bestellformular über "body.bestell"

Bei nahezu allen HTML-Elementen dieser Frames können folgende Eigenschaften modifiziert werden:

```
font-family:arial/...;          /* Schrifttyp */
font-size:###%;                 /* Schriftgröße */
font-weight:normal/bold;       /* Hervorhebung */
background:yellow/white/... "  /* Hintergrundfarbe */
color:black/red/... "          /* Schriftfarbe */
```

Umrandungen, Abstände usw. können über "padding-top", "padding-bottom", "padding-left", "padding-right" sowie "spacing-top" usw. nach Belieben modifiziert werden.